

LOTHAR WALTHER



für Jagd und Sport



LOTHAR WALTHER
Feinwerkzeugbau GmbH
Paul-Reusch-Straße 34
89551 Königsbronn
Germany

Telefon ++49(0)7328-96300
Fax ++49(0)7328-5066
email: info@lothar-walther.de
<http://www.lothar-walther.de>

Ing. Lothar Walther gründete die Firma **LOTHAR WALTHER** am 01.07.1925 in Zella-Mehlis Thüringen. Als jüngster Sohn von Carl Walther, dem Erfinder der weltbekannten Pistolen, stammte er aus einem Haus, das seit Generationen mit der Waffenfertigung vertraut war.

Damals waren die Städte Zella-Mehlis und Suhl das Zentrum der deutschen Sport- und Jagdwaffenindustrie.

Durch die über viele Jahre gewonnene Erfahrung in der Waffenherstellung wurde Lothar Walther ein Experte in der Fertigung von spanlos gezogenen (kaltfließgepressten) Läufen höchster Treffgenauigkeit.

Als Angehöriger der deutschen Nationalmannschaft der Pistolenschützen errang er viele deutsche Meistertitel und Länderkampfsiege sowie die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 1939. Da Lothar Walther bei den internationalen Schießwettkämpfen immer in der Spitzengruppe kämpfte, war er aus eigenem Erleben mit den Bedürfnissen der Schützen vertraut.

Nach dem zweiten Weltkrieg und der damit verbundenen Umsiedlung in das heutige Baden-Württemberg, wagte Lothar Walther nochmals den Neuanfang. Ab Anfang der 60er Jahre wurde er dabei durch seine Söhne unterstützt. Klaus Walther, gelernter Feinmechaniker und Werkzeugmachermeister, Sportschütze und passionierter Jäger, führte die Firma bis 1996. In dieser Zeit wandelte sich die Firma vom handwerklichen Kleinbetrieb zu einem mit modernsten Maschinen und gut ausgebildeten Facharbeitern geführtem Unternehmen mit internationaler Ausrichtung.



Lothar Walther 1899 - 1983

Ausgerüstet mit modernsten Maschinen fertigt **LOTHAR WALTHER**

- spanlos gezogene (kaltfließgepresste) Läufe aus Spezial-Gewehrlaufstahl und aus rostfreiem Stahl in mehr als 240 Kalibern für Revolver, Pistolen, Gewehre und Luftdruckwaffen für Nitro- und Schwarzpulver

Die Firma stellt Läufe für den Einbau in Waffen jeder Ausführung in höchster Qualität her. Mit **LOTHAR WALTHER**-Läufen wurden Welt-, Europa- und Landesmeisterschaften sowie Olympiamedaillen errungen.

Das Lieferprogramm umfasst weiter:

- Adapter für Trainings- und Jagdzwecke für Pistolen, Revolver und Gewehre
- Zielbild-Wasserwaagen
- Fangschussgeber
- Schrot-Adapter
- Pufferpatronen
- Leuchten zur Inspektion von Läufen und Hohlräumen
- Sportarmbruste
- Freizeitarmbruste
- Trainingsscheiben

**Weltmeister schießen mit
LOTHAR WALTHER
Läufen!**



Inhaltsverzeichnis

LOTHAR WALTHER	„Geschichtlicher Rückblick“	2
	„Die Firma“	3
Neuigkeiten	5
Laufrohlinge		
Normalstahl	metrisch 4 mm M 20 bis 12,7x70 Schüler	6-8
	Zoll .17 Rem bis .585 Nyatti	8-10
„rostfrei“	metrisch 5,6x50 Mag. bis 10 mm Auto ..	11
	Zoll .17 Rem. bis .50 BMG.....	11-12
Schwarzpulver		12
Luft	4,5 mm(.177) bis 6,35 mm(.25)	13
Polygonprofil	13
„Custom Made“		
Laufrohlinge und Optionen	(Konturen, Gewinde etc.)	14-16
Weissfertige Läufe		
für Mauser System 98	Jagdkonturen	17
Achtkant gefräst	18
für kombinierte Waffen	18
Original Mauser Stufenformen (Typ 88,96,98,Argentino etc.)..		18-19
LOTHAR WALTHER- Matchläufe / Palma		19
"Big Bull"	19
Weissfertiger Matchlauf für AR 15 / Ruger 10/22®		19
Pistole Luger 08	20
M1-Garand	20
Laufrohlinge Schrot	20
Zusatzarbeiten	21
Laufgarantie/Sicherheitshinweise	21
Adapter		
für Revolver und Pistolen	22-23
für Gewehr	24-25
für Schrotwaffen	25-27
Zubehör		
Zielscheiben	21/29
Exerzierpatronen	27
Mündungsbremse	28
Pufferpatronen für Gewehr, Pistole und Revolver		28
Salut-Adapter	29
Zielbildwasserwaage	29
Laufleuchte	29
Armbrust		
Armbrust Hobby Tell 2	30
Armbrust Hobby Tell 2 Sport	31

Neue Kaliber:

6XC	Laufrohling/Spez.-Gewehrlaufstahl	Seite 6
6XC	Laufrohling/rostfrei	Seite 11
.224-7", 8", 9", 12"	Laufrohling/polygon	Seite 13
.270-11" (6,8 Rem. SPC)	Custom made-Lauf.....	Seite 16
.408-13"	"Big bull" rostfrei	Seite 19
8,557IS / 9,3x62	M1-Garand.....	Seite 20

... mehr als Läufe:**Tieflochbohren**

Wir bohren für Sie tief im Bohrbereich von Ø 3 mm bis Ø 20 mm mit einer maximalen Bohrtiefe von ca. 1000 mm.

CNC-Bearbeitung

Neben diversen wesentlichen Teilen für Jagd- und Sportwaffen haben wir uns auf das Bearbeiten von langen (bis 1000 mm), dünnen Bauteilen spezialisiert. Ob es sich um Geschwindigkeitsmessrohre für die Luffahrt aus CrNi-Stahl, Knochenimplantate aus Titan oder Antriebswellen für Automobiltuning handelt, wir finden mit Ihnen gemeinsam gerne eine Lösung für Ihre Bearbeitungsaufgabe.

**Richten langer Bauteile**

Eine Tätigkeit, die heute nur noch von wenigen Spezialisten beherrscht wird. In unserm Hause verbindet sich beim Richten von Wellen und Rohren aller Art von Ø 8-80 mm und Längen bis zu 2000 mm die lange Erfahrung von Fachleuten, die mit geübtem Auge von Hand richten, mit modernster, gesteuerter Richttechnik.

Präzisionsstahlrohr

In verschiedensten Qualitäten und Abmessungen ab Lager lieferbar. Auf Fixlänge gesägt oder nach Wunsch bearbeitet.

Laufrohlinge

Artikel-Nr. 600

aus Spezial-Gewehrlaufstahl

spanlos gezogen, dadurch im Innenbereich gegenüber dem Ausgangswerkstoff erhöhte Verschleissfestigkeit.
Übrige Werkstofffestigkeit ändert sich nicht, somit ist ideales Schwingungsverhalten gegeben.

Kaliber	Außen-Ø	Länge	EUR/Stück*
4 mm M 20 oder Nr. 7	10	474	A
.....	15	474	A
.....	23	330	B
4 mm Nr. 12	24	330	B
5,6x50 Mag./R Mag.	10	755	B
.....	17	620	B
.....	23	650	C
.....	23	755	D
.....	26	650	D
.....	26	755	D
.....	30	605	D
.....	30	655	D
5,45x39,5	30	655	D
5,6x52 R	12	690	B
.....	23	650	C
.....	23	755	D
.....	30	655	D
5,6x57/5,6x57 R	17	620	B
.....	23	650	C
.....	26	650	D
.....	30	605	D
.....	30	655	D
6XC NEU	32	665	D
6 mm Flobert	15	470	A
6 mm Rem. (.243-9")	30/32	655/665	D
6 mm PPC (.243-14")	30/32	655/665	D
6 PPC USA	30	655	D
6 mm Norma BR (.243-8")	30/32	655/665	D
.....	32	765	F
6x70 R (.243-10")	30/32	655/665	D
6x62 Freres	30	605	D
.....	30	655	D
6,35 mm (.25 ACP)	12	530	B
.....	26	195	B
.....	26	595	D
6,5x47 Lapua (.264-8")	32	665	C
6,5x53 R Mannl./6,5x54 M.-Sch.	30	655	D
6,5x54 Mauser	30	655	D
6,5x55 Schwed.	30	605	D
.....	30	655	D
.....	30	744	E
6,5x57/57 R/6,5x65/65 R	30	665	D
6,5x68/68 R	30	655	D

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Laufrohlinge

Artikel-Nr. 600

aus Spezial-Gewehrlaufstahl

Kaliber	Außen-Ø	Länge	EUR/Stück*
7,65 mm Browning (.32 ACP)	14	590	B
/7,65 Para / 7,63 Mauser	17	590	B
.....	26	195	B
.....	26	595	D
7x49 GJW	30	385	C
7x57/57 R/7x64/65 R	26	725	D
.....	30	605	D
.....	30	655	D
.....	30	744	E
.....	32	665	D
7x66 SE vom Hofe	30	655	D
7mm Rem. Mag./7mm Rem 08/7mm STW 32	655/665		D
7mm Weath. Mag. (.284-10")	30/32	655/665	D
7,5x55 Swiss Ord. GP 31	30	655	D
.....	30	800	E
7,62x25 Tokarev /7,62x39			
/7,62x54 R M.-Nagant.	30	655	D
7,65x53 Arg.	30	744	E
8,15x46 R 22 8-kant blankgezogen	750		F
8,15x46 R 25 8-kant blankgezogen	750		F
.....	23	820	D
.....	30	744	E
8x33	30	655	D
8x57 IS/8x57 IRS/8x64 S	26	705/725	D
.....	30	605	D
.....	30	655	D
.....	30	744	E
..... (8mm - 10")	32	665	D
8x68 S	32	665	D
8,5x63 (.338 10")	30/32	665	D
9mm Flobert (Schrot)	23	655	C
9mm kurz (.380 ACP)	18	620	B
.....	21	610	C
.....	30	235	B
.....	32	605	D
.....	38/42	216	B
.....	38/42	435	D

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Laufrohlinge		Artikel-Nr. 600	
aus Spezial-Gewehrlaufstahl			
Kaliber	Außen-Ø	Länge	EUR/Stück*
9 mm Para (Luger)	18	620	B
(Drall 250 mm)	21	610	C
.	30	235	B
.	30	470	C
.	32	665	D
.	38/42	216	B
.	38/42	435	D
9 mm Para nur für Bleigeschosse	18	620	B
(Drall 416 mm)	21	610	C
.	30	235	B
9 mm Makarov	30	655	D
9x57	30	655	D
9,3x57/9,3x62/9,3x64/9,3x74 R	30	605	D
.	30	655	D
.	30	744	E
.	32	665	D
9,3x72 R	30	744	E
9,5x66 S.E. v. Hofe	30	655	D
10 mm Auto	38/42	435	D
10,3x60 R	30	705	D
10,75x68/10,75x73 (.404 Riml. N.E.)	30/32	655/665	D
12,7x70 Schüler	32	655	D
.17 Rem./.17 HMR/.17Mach 2	10	690	B
.	26	710	D
.	30	655	E
.204 Ruger 12" (10")	32	665	D
.22 glatt	12	590	B
.22 l.r. für Normalgewehr	10	755	B
.	12	470	A
.	12	690	B
.	15	470	A
.	15	620	B
.	16	540	B
.	17	620	B
.	18	610	B
.	23	650	C
.	23	755	D
.	26	650	D
.	26	755	D
.	30	755	E
22 mm 8-kant blankgezogen		755	F
.22 kurz für Schnellfeuerpistole	23	305	B
.22 l.r. für Freie Pistole	23	305	B
.22 l.r. für Gebrauchssportpistole	23	305	B
.22 l.r. für Biathlon-Gewehr . . .	23	605	C
.	26	648	D

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Laufrohlinge		Artikel-Nr. 600	
aus Spezial-Gewehrlaufstahl			
Kaliber	Außen-Ø	Länge	EUR/Stück*
.22 Mag.	10	430	A
.	10	755	B
.	12	605	B
.	15	490	A
.	15	615	B
.	17	470	B
.	17	615	B
.	23	650	C
.	23	755	D
.	26	650	D
.	26	755	D
.22 Hornet	10	755	B
.	12	655	B
.	17	620	B
.	23	650	C
.	23	755	D
.	26	650	D
.	26	755	D
.	30	655	D
.22-250 Rem./ .220 Swift/ .224 Weath. Mag./ .225 Win.	17	620	B
.	23	650	C
.	26	650	D
.	30	605	D
.	30	655	D
.222 Rem./Rem.Mag(Drall 320 mm)	10	755	B
.	17	620	B
.	23	650	C
.	23	755	D
.	26	650	D
.	26	755	D
.	30	605	D
.	30	655	D
.223 Rem. (Kurzdral 178 mm=7")	32	665	D
.223 Rem. (Drall 305 mm=12")	10	755	B
.	17	620	B
.	23	650	C
.	23	755	D
.	26	650	D
.	26	755	D
.	30	605	D
.	30	655	D
.243 Win.	30	605	D
.	30	655	D
.25-06	30	655	D
.257 Roberts / .25 Rem.	30	655	D
.257 Weath. Mag.	30	655	D
.270 Win./Weath. Mag.	30	655	D
.280 Rem.	30	655	D
.30 Carbine	17	590	B
.	30	655	D

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

(mehr Kaliber siehe S. 13 -15 "Custom Made")

Laufrohlinge

Artikel-Nr. 600

aus Spezial-Gewehrlaufstahl

Kaliber	Außen-Ø	Länge	EUR/Stück*
.32 S & W long f. Revolver..	17	590	B
.32 S & W long f. Revolver..	23	285	B
.32 S & W long f. Pistole...	23	285	B
.308 Win. / .30 R Blaser /			
.300 Savage / .30-30 Win	30	605	D
.....	30	655	D
.....	30	744	E
.....	32	766	F
.30-06 / .308 Norma Mag. /			
.300 Win. Mag. / .300 Weath. Mag.	30	605	D
.300 H + H Mag.	30	655	D
.....	30	744	E
.....	30	744	F
.303 British	32	665	D
.318 WR	30	655	D
.338 Win. Mag. / .338 Lapua Mag.			
.340 Weath. Mag.	30/32	655/665	D
.35 Wheelen	30	655	D
.38 Spec. / .357 Mag.	18	620	B
.....	21	610	C
.....	30	235	B
.....	30	470	C
.....	32	665	D
.....	42	216	B
.....	42	435	D
.38-40	32	665	D
.38 Super Auto / .357 SIG..	23	285	B
.38-55 Drall 16" (.379-16")	32	665	D
.375 H & H Mag. / .375 Win.	30	605	D
.....	30	655	D
.375 WR / .378 Weath. Mag.	30	655	D
.40 S & W	26	285	B
.....	38/42	216	B
.....	38/42	435	D
.404 Riml. N. E.			
(10,75x68/ 10,75x73) ...	30/32	655/665	D
.416 Rigby	30/32	655/665	D
.416 Weath. Mag. / Rem. Mag.	30/32	655/665	D
.41 Action Express	38/42	285	B
.425 WR	32	665	D
.44 Rem. Mag / .44 Colt. ...	23	590	C
.....	26	650	D
.....	30	605	D
.44-40 Drall 20"	32	665	D
.444 Marlin	30	655	D
.45 Colt / .45 ACP	26	285	B
.....	26	585	D
.....	42	216	B
.....	42	435	D
.45-70	30	755	E
.45-70	32	900	F
.458 Win. Mag./ .45 Blaser..	32	665	D
.460 Weath. Mag.	30	665	D
.470 Nitro Express	32	655	D
.50 A.E.	42	435	D
.500 Nitro Express	32	665	D
.50 BMG (12,7x99)Drall 381mm	42	915	G
.50 BMG (12,7x99)Drall 250mm	42	915	G
.50 Sharps Drall 10"	32	715	E
.50 Sharps Drall 26"	32	915	F
.505 Mag. Gibbs	32	665	E
.577/450	30/32	850	E
.577 N.E.	30/32	655	D
.585 Nyatti	32	665	D

(mehr Kaliber siehe S. 13 - 15 "Custom Made")

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Laufrohlinge

Artikel-Nr. 660

aus rostfreiem Edelstahl

Kaliber	Außen-Ø	Länge	EUR/Stück*
5,6x50 Mag. / R Mag.	10	755	D
.....	23	725	E
.....	32	655	F
5,6x57	32	655	F
5,6x52 R	10	755	D
5,6x52 R	23	725	E
5,6x52 R	32	655	F
6XC	32	715	G
6 mm PPC (.243-14")	32	655	F
6 mm Norma BR (.243-8") ..	32	655	F
6 mm Norma BR (.243-8") ..	32	765	G
6x70 R	23	655	E
6x70 R	23	725	E
6,5x55 Schwed.	32	655	F
6,5-284 F-Class Spec twist 8,5"	32	715	G
7mm Rem. Mag/7mm 08/7mm STW	32	655	F
7x57 / 57R / 7x64 / 65R..	32	655	F
7,5x55 Swiss Ord.	32	655	F
7,65 mm = .32 ACP / 7,65 Para	18/23	605	D
8x57 IS / IRS / 8x64 S	32	655	F
8x68 S	32	655	F
9 mm kurz = .380	18/23	605	D
9 mm kurz = .380	30	185	B
9 mm Para = 9 mm Luger ...	23	605	D
9 mm Para = 9 mm Luger ...	32	185	B
9 mm Para = 9 mm Luger ...	32	665	F
9 mm Para = 9 mm Luger ...	42	435	F
9,3x62 / 64 / 74	32	655	F
10 mm Auto	42	435	F
.17 Rem. / .17 HMR	23	725	E
.17 Rem. / .17 HMR	26	655	E
.17 Rem. / .17 HMR (.17-9")	32	665	F
.204 Ruger (10" oder 12") ..	32	665	F
.22 l.r. (Edelstahlrohr)	10	755	D
.22 l.r. (Edelstahlrohr)	12	755	D
.22 l.r.	23	665	D
.22 l.r.	26	475	C
.22 l.r.	32	665	F
.22 Mag. (Edelstahlrohr) ..	12	755	D
.22 Hornet (Edelstahlrohr) ..	10/12	755	D
.22 Hornet	23	725	E
.22 Hornet	32	655	F
.22-250 Rem. / .220 Swift / (.224-14")			
.224 Weath. Mag. / .225 Win.	32	655	F
.222 Rem. / Rem. Mag.	10	755	D
.222 Rem. / Rem. Mag.	23	725	E
.222 Rem. / Rem. Mag.	32	655	F
.223 Rem.	23	725	E
.223 Rem. (.224-12")	32	655	F
.243 Win. (.243-10")	32	655	F
.270 Win.	32	665	F
.30 Palma 13"Drall	32	775	G
.308 Win. / .30 R Blaser /			
.300 Savage / .30-30 Win.	32	655	F
.30-06 / .308 Norma Mag. /	32	655	F
.300 Weath Mag. / .300 Win. Mag.			
/.300 H&H Mag.	32	655	F

(mehr Kaliber siehe S. 13 - 15 "Custom Made")

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Laufrohlinge

Artikel-Nr. 660

aus **rostfreiem Edelstahl**

Kaliber	Außen-Ø	Länge	EUR/Stück*
38 Spec./ .357 Mag.	18/23	605	D
.....	32	185	B
.....	32	665	F
.375 H & H Mag. (.375-12")	32	655	F
.40 S & W	42	435	F
.44 Rem. Mag. / .44 Colt ..	32	435	D
.....	32	665	F
.454 Casull	42	435	F
.404 Riml. N. E. (10,75x68/ 10,75x73) ...	32	665	F
.45 ACP / .45 Colt	32	665	F
.....	42	435	F
.458 Win. Mag.	32	655	F
.50 BMG	42	915	I

Laufrohlinge Vorderlader

Artikel-Nr. 640

für **Schwarzpulver** gebohrt aus **Spezial-Gewehrlaufstahl****Außen 8-kant blankgezogen**

Kaliber	Schlüsselweite/mm	Drall/mm	Länge	EUR/Stück*
8 mm	22	450	285	B
.31	20	450	250	B
.31	22	450	285	C
.36	22 / 25	450	285	C
.38	22	450	285	C
.38	25	1200	850	F
.38	28	1200	850	F
.41	22	450	285	C
.41	25	1200	850	F
.44	22 / 25	450	285	C
.45	22 / 25	450	285	C
.45	25	1200	850	F
.45	28	1200	750/850	F
.45	22 / 25	1200	1000	F
.54	25 / 28	1200	850	F
.58	28	1200	850	F

Speziell für Langgeschosse entwickelt (Bezeichnung N5/N7)

.38N5	25	508	850	F
.38N7	25	710	850	F
.38N7	28	710	850	F
.45N7	25	710	850	F
.45N7	28	710	850	F

Außen rundfür **Schwarzpulver** gebohrt aus **Spezial-Gewehrlaufstahl**

Kaliber	Außenmaß rund	Drall/mm	Länge	EUR/Stück*
.31	Ø 23	450	435	B
.36	Ø 23	450	435	B
.36	Ø 38	450	435	D
.38	Ø 32	1200	850	E
.44	Ø 22	450	220	B
.44	Ø 22	450	285	B
.44	Ø 25	450	285	B
.45	Ø 32	1200	850	E
.54	Ø 26	450	565	D
.54	Ø 32	1200	850	E
.58	Ø 32	1200	850	E

Speziell für Langgeschosse entwickelt (Bezeichnung N7)

.38N7	Ø 32	710	850	E
.45N7	Ø 32	710	850	E

Wir fertigen auch Sonderausführungen nach Zeichnung; Dralländerung möglich.

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Laufrohlinge für Luftgewehre und Luftpistolen

Artikel-Nr. 780

aus **Sonder-Präzisionsstahlrohr**

Kaliber	Außen-Ø in mm	Länge	EUR/Stück*
4,5 (.177)	9/10/12		
.....	13/14/15/16	605	B
5,0 (.20)	12/15/16	605	B
5,5 (.22)	10/12/15/16/17	605	B
6,35 (.25)	12/15/16	605	B

mit Polygonprofil:

4,5 Polygon	12/16	605	B
5,5 Polygon	16	605	B
6,35 Polygon	16	605	B

Andere Abmessungen, Längen und Choke auf Anfrage möglich.

LAUFROHLINGE mit POLYGONPROFIL

Artikel-Nr. 620

aus **Spezial-Gewehrlaufstahl**

für Kurz Waffen	Ø mm	Länge	EUR/Stück*
Kal. 9 mm Para Drall 250/	18	620	B
.38 Spez./ .357 Mag. Drall 450 ..	30	235	B
.....	32	605	E
.....	42	435	D
Kal. 10 mm Auto	26	285	B
.....	42	435	D
Kal. .40 S & W	26	285	B
.....	42	435	D
Kal. .44 Mag.	42	435	D
Kal. .45 ACP	26	285	B
.....	42	435	D

für Langwaffen

Kal. .308	30	655	D
Kal. .30-06	30	655	D
Kal. .223 Rem. (.224-7",8",9",12")	30	655	D

rostfrei

Artikel-Nr. 666

für Kurz Waffen	Ø mm	Länge	EUR/Stück*
Kal. 9 mm Para	42	435	F
Kal. 10 mm Auto	42	435	F
Kal. .38 / .357	42	435	F
Kal. 40 S & W	42	435	F
Kal. 45 ACP	42	435	F

für Langwaffen	Ø mm	Länge	EUR/Stück*
Kal. .308 Win.	32	655	F
Kal. .30-06	32	655	F
Kal. .223 Rem. (.224-7",8",9",12")	32	655	F

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Custom made Gun Barrels

Sie wählen: Kaliber, Drall, Außenkontur, Patronenlager, Gewinde und Mündung


#1100

Feather Weight Sporter




#1200

Light Weight Sporter




#1300

Standard Sporter




#1400

Heavy Weight Sporter



#1450

Super-Magnum Sporter




#1500

Bavarian Classic




#2100

Light Weight Varmint



#2200

Medium Weight Varmint



* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage


#2230

Heavy Sporter Varmint




#2260

Remington Varmint




#2300

Bench Rest Light Varmint




#2340

Medium Target Varmint




#2400

Standard Heavy Varmint



#2500

Bench Rest Heavy Varmint



#3100

Light Weight Target




#3150

Hunter Class Target



* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage


**#3200
Heavy Weight Target**




**#3250
Heavy Bull Target**



**#3300
Straight Target**



**#3400
Muzzle Weight Match Target**



Laufrohling: Rohling $\varnothing 32$ mm L = 665 mm
spezial Gewehrlaufstahl und rostfrei

Kaliber	Drall
.17.....	9", 10", 12"
22 Rimfire.....	16"
.204 Ruger.....	10", 12"
.224.....	7", 8", 9", 10", 12", 14"
.243/6 mm.....	8", 9", 10", 12", 14"
.25.....	10"
.264/6,5 mm.....	8", 9", 10"
.270.....	10", 11" (6,8 Rem.SPC)
.284/7 mm.....	9", 10", 12"
.30.....	8", 10", 11", 12", 14"
.30 Polygon.....	10", 12"
.312.....	16"
8 mm.....	10"
.338.....	10"
.358.....	12"
9,3 mm.....	12"
.375.....	12"
.379.....	16"
.416.....	14"
.423.....	14"
.428.....	20"
.458.....	14", 18"
.510.....	10"

Preistabelle:


Laufrohling..... (665 mm)	D
Laufrohling..... (715 mm)	E (nicht alle Kaliber)
Laufrohling rostfrei (665 mm).....	F
Laufrohling rostfrei (715 mm).....	E+A
Laufrohling rostfrei (813 mm).....	F+A (30-10", 12"; 243-8"; 264-8", 9") NEU
Drehkosten.....	Z3
Gewinde (System 98, Sako etc.).....	Z3
Sondergewinde.....	n. Aufwand
Patronenlager.....	Z6
Mündung.....	Z2 (Match, ballig, 11° Varmint)
Kannelieren (Fluten).....	F
Matchbehandlung.....	Z6

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage


Weißfertige Büchsenläufe

Birnenform System 98


#718 leicht NEU




#720



#722



#724



Kaliber	#718		#720		#722		#724	
	N	R	N	R	N	R	N	R
6,5x55	o	o	•	o	•	o	•	o
6,5x57	o	-	•	-	o	-	o	-
6,5x65	o	-	o	-	•	-	o	-
6,5x68	o	-	o	-	•	-	o	-
7x57 (7mm Mauser)	o	o	•	o	•	o	o	o
7x64	•	o	•	o	•	o	o	o
7mm Rem Mag.	o	o	o	o	•	o	o	o
7mm Rem 08	o	o	o	o	•	o	o	o
7,5x55	o	o	o	o	o	o	o	o
8x57IS (8mm Mauser)	•	o	•	o	•	o	o	o
8x68S	o	o	o	o	•	o	•	o
9,3x57	o	o	o	o	o	o	•	o
9,3x62	•	o	•	o	•	o	•	o
9,3x64	o	o	•	o	•	o	•	o
12,7x70 Schüler	-	-	-	-	-	-	•*	-
.22-250 Rem.	o	o	•	o	o	o	o	o
.222 Rem.	o	o	•	o	o	o	o	o
.223 Rem.	o	o	•	o	o	o	o	o
.25-06 Rem.	o	o	o	o	•	o	o	o
.243 Win.	o	o	•	o	o	o	o	o
.270 Win.	o	o	•	o	•	o	o	o
.308 Win.	o	o	•	o	o	o	•	•
.30-06	•	o	•	o	•	•	o	o
.300 Win. Mag.	o	o	o	o	•	o	•	o
.300 H&H Mag.	o	o	o	o	•	o	o	o
.300 Weath. Mag.	o	o	o	o	•	o	o	o
.338 Win. Mag.	o	o	o	o	•	o	•	o
.375 H&H Mag.	o	o	o	o	•	o	o	o
.404 Rimles N.E.	o	o	o	o	o	o	•	o
.416 Rigby	o	o	o	o	o	o	•	o
.416 Rem. Mag.	o	o	o	o	o	o	•	o
.458 Win. Mag.	o	o	o	o	o	o	•	o
.500 N.E.	o	-	o	-	o	-	o	-


N = Gewehrlaufstahl (34CrNiMo6) Preisgruppe E
R = „rostfreier“ Gewehrlaufstahl (X20Cr13) Preisgruppe G
 * = konische Aussefform
 • = ab Lager lieferbar
 o = auf Bestellung lieferbar (gegen Aufpreis): Preisgruppe E+C/G+G
 - = nicht lieferbar
 andere Gewinde (Sako/Sy.96/...) gegen Aufpreis möglich
 andere Kaliber nach Liste Rohlinge (S. 5-15) oder auf Anfrage möglich.

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Lothar Walther Achtkantläufe nach Wunsch

oder in den folgenden Abmessungen (mit und ohne Schiene) ohne Lager:


SWA (Schlüsselweite an der Mündung)	L (Gesamtlänge des Laufs)	Art.-Nr.	EUR/Stk.
14 mm	600 mm	7614	Preis auf Anfrage
16 mm	650 mm	7616	
18 mm	650 mm	7618	



Die Läufe werden nach Kundenwunsch auch mit abweichenden Massen entsprechend den fertigungstechnischen Möglichkeiten hergestellt (Kaliberauswahl siehe Laufrohlinge).

Weißfertige Kugelläufe für Kombinationswaffen (ohne Lager)

Art.-Nr. 740




D1 = 10,5mm	7 x 57 R / 7 x 65 R	D1 = 11,00mm	NEU
.22 Hornet	.308 Win. / .30 R Blaser	8 x 57 IRS	D1 = 13 mm
5,6 x 50 R Mag.	30-06	8 x 75 RS	9,3 x 74 R
6 x 70 R			
6,5 x 57 R			

Sonderanfertigung und andere Kaliber möglich! EUR/Stück* F


Weißfertige Büchsenläufe

„für 98 K“, Original-Mauser-Stufenform



Ø D1 = 15,5mm, Ø D2 = 23mm, Ø D3 = 28,3mm, G Ø = 1,1", 12 Gang auf 1"
Gesamtlänge L = 600 mm Art.-Nr. 726 EUR/Stück* E
 6,5x57 8x33 .308 Win. .300 Savage
 7x57/7x64 8x57 IS .243 Win. .30-06

für Gewehr 98, Original-Mauser-Stufenform



Ø D1 = 15,5mm, Ø D2 = 23mm, Ø D3 = 25mm, Ø D4 = 28,5 mm
 G Ø = 1,1", 12 Gang auf 1"
Gesamtlänge L = 740 mm Art.-Nr. 728 EUR/Stück* F
 8 x 57 IS = 8 mm Mauser .308 Win. 6,5 x 55

für System 98, Stufenform, Wehrmann-Ausführung

Ø D1 = 15,4 mm, Ø D4 = 28,1 mm, G Ø = 1,1", 12 Gang auf 1"
Gesamtlänge L = 742 mm Art.-Nr. 730 EUR/Stück* F
 Kaliber 8,15 x 46 R

für Gewehr Carl Gustav Model 96 Orig. Schweden Mauser Stufenform

Ø D1 = 15,5; D2 = 24,5; D4 = 28; Gewinde = 0,980"-12 G Art.-Nr. 729 EUR/Stück* F
Gesamtlänge = 739 mm, Kaliber = 6,5x55

In anderen Kalibern lieferbar gegen Aufpreis: (zzgl. Preisgruppe C)

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Weißfertige Büchsenläufe für

Original Mauser Argentino, 740 mm lang Art.-Nr. 732 EUR* F

Kaliber 7,65 Arg.

Gewehr 88, 740 mm lang

Art.-Nr. 734 EUR* F

Kaliber 8 x 57 JS


LOTHAR WALTHER-Matchlauf

aus **Spezial-Gewehrlaufstahl** oder **rostfreiem Edelstahl**

Kal. 6mm Norma BR / 8x57 JS / .222 und .308 Win.

LW Matchlauf-Mündungsverstärkt


(für System 98, andere Kaliber oder Gewinde möglich)



Art.-Nr. 750 spez. Gewehrlaufstahl EUR* G

Art.-Nr. 7505 rostfr. Laufstahl EUR* G

LW Matchlauf-Birnenform (für System 98, andere Kaliber oder Gewinde möglich)




Art.-Nr. 752 spez. Gewehrlaufstahl EUR* G

Art.-Nr. 7525 rostfr. Laufstahl EUR* G

LOTHAR WALTHER-Matchlauf „Palma“

aus **rostfreiem Stahl** - Kal. 308 Win. mit extrem engem Feld-Zugprofil;
 ohne Patronenlager - Drall 330 mm (13")



Art.-Nr. 7545 EUR* I

„Big bull“ stainless barrel

Kaliber	Drall	
.224 (5,56 mm)	7" 8" 9"	rostfrei, Ø 42 mm
.243 (6 mm)	8" 9" 10" 14"	L = 32" (815 mm) ohne Lager oder gegen Aufpreis mit Außenform nach Kundenwunsch gedreht.
.264 (6,5 mm)	8" 9"	
.284 (7 mm)	9" 10"	
.30 (7,62 mm)	9" 10" 12"	
.338 (8,5 mm)	10"	
.408	13"	

Art.-Nr. 7565 EUR* I

Weißfertiger Matchlauf

für **AR-15 Sportgewehr** (*), rostfrei

NEU




Kaliber .223 Rem, Drall 7", 8", 9" Art.-Nr. 6200 EUR* H8

Montage „barrel extension“ incl. Gasentnahmebohrung auf Anfrage

Ruger 10/22® target barrel

rostfrei, weißferti gedreht und gefräst mit Lager, Auszieher- und Verriegelungsnut - Ø .920" (23,37 mm) L = 21,5" (546,1 mm)



Kal. .22 L.r., .17HMR + .17 Mach2 Art.-Nr. 7585 EUR* G

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage


LOTHAR WALTHER-Pistolenläufe für Mauser 08 weißfertige Ausführung in Einzelfertigung oder Serie (ohne Lager) (Gewindelänge: 19 mm)

Modell (Kaliber 9 mm Para):

Preis


Standard
Länge 100 mm

E




Standard lang
Länge 150 mm

F




Marine
Länge 150 mm

F



Artillerie
Länge 200 mm


auf Anfrage



Andere Längen auf Anfrage möglich.

Weißfertiger Büchsenlauf, für M1-Garand, Originalkontur mit Gasentnahmebohrung

(*) NEU



Kaliber .30-06, .308Win, 7x64, 8x57IS(*), 9,3x62(*) **EUR* I**
nur Staffelpreis möglich!


Laufrohling Schrot

EUR* D

für Schrotkaliber 12, 16 und 20 (Voll- oder Halbchoke)

Laufrohling Schrot gedreht

Preis auf Anfrage



Außenmaße und Längen nach Kundenwunsch


* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Zusatzarbeiten in Sonder- und Einzelfertigung

Patronenlager Kal. 4mm bis .22 Mag.	Z4
Patronenlager für Kurzgewehre	Z5
Patronenlager für Langgewehre	Z6
Kürzen von Rohlingen / weißfertigen Läufen	n. Aufwand
Sonderbehandlung zur Erzielung von Match-Trefferbildern	Z6
Sonderdrill	auf Anfrage
Drehen nach Zeichnung	auf Anfrage
Kannelieren (Fluten) in Einzelfertigung	F
Gewinde f. System 98, Sako	Z3
Sondergewinde	n. Aufwand

Musterläufe/-systeme nur im zerlegten Zustand einsenden.

Kurzgewehr-Trainings-scheibe **Artikel-Nr. 95**



für das Schießen mit Einsteckläufen 14 x 14 cm
für Luftgewehrkugelfang, Entfernung 5 m

Die maßstabgerechte Ausschnittverkleinerung
der Scheiben für das Olympische Schnell-
feuerpistolenschießen ergibt naturgetreue
Trainingsverhältnisse.
(Nach dem Einschießen Haltepunkt durch
weißes Schusspflaster markieren).

(100 Stück verpackt)

EUR* Z2

Laufgarantie und Sicherheitshinweis

Die Firma LOTHAR WALTHER Feinwerkzeugbau GmbH, 89551 Königsbrunn, garantiert hiermit, dass die von ihr hergestellten Läufe und Laufrohlinge nach den entsprechenden Richtlinien des Waffengesetzes gefertigt wurden und unser Haus in einwandfreiem Zustand verlassen haben.

Nach der Montage muss jeder Lauf, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen, zur Prüfung bei einem Beschussamt vorgelegt werden und der Erstbeschuss dort durchgeführt werden. Die in Deutschland für die Prüfung von Waffenläufen festgelegten Vorschriften sind in der CIP-Norm enthalten. In Ländern, welche keine solchen Bestimmungen haben oder nicht der CIP angehören, muss die Prüfung und der Erstbeschuss nach den Grundlagen der Ddeutschen bzw. der CIP-Vorschriften vorgenommen werden (diese können bei Bedarf angefordert werden).

Nach der oben dargelegten Prüfung darf nur Fabrik hergestellte Munition verwendet werden und es kann keine Garantie für hand- oder wiedergeladene Munition, sowie Munition, die Mängel aufweist, übernommen werden. Außerdem muß der Lauf jederzeit sauber gehalten werden.

Alle Veränderungen, welche an dem Lauf nach der Herstellung vorgenommen werden, setzen unsere Hersteller-Garantie außer Kraft. Es wird betont, dass eine Schusswaffe gefährlich sein kann und damit sorgfältig umgegangen werden muss. Der Benutzer und die Danebenstehenden müssen entsprechende Maßnahmen ergreifen, damit niemals andere gefährdet werden können, wozu natürlich auch der Schutz von Augen und Ohren gehört. Es darf nicht auf Menschen gehalten, gezielt oder geschossen werden.

Zusicherungen, die nicht vom Hersteller gemacht wurden, sind nicht Bestandteil dieser Garantie.

Sollte trotzdem ein Mangel auftreten, muss der Lauf an den Hersteller frei zurückgesandt werden. Die Haftung des Herstellers ist nach dessen Ermessen auf den Ersatz des Laufes oder dessen Reparatur beschränkt.

Schussrichtung beachten: Die Lagerseite der Rohlinge ist durch eine Fase gekennzeichnet. Bei 2 Fasen ist die große Fase an der Lagerseite bzw. an der Schwanzschraubenseite.

Achtung!

Sicherheitsvorschrift für die Benutzung und Handhabung der Produkte der Firma LOTHAR WALTHER:

Beim Gebrauch von Adaptern für Schrot- und Kugelgewehre, Pistolen und Revolvern müssen die gleichen Sicherheitsvorschriften beachtet werden, wie beim Gebrauch der Originalwaffe mit Originalmunition.

Beim Schießen mit der Armbrust ebenfalls entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen und den aufgeklebten und beigelegten Sicherheitshinweis beachten.

Mit LOTHAR WALTHER - Produkten darf nie auf Menschen gezielt oder geschossen werden. Sämtliche Produkte von LOTHAR WALTHER auf dem dafür vorgesehenen Schießstand oder im jagdlichen Gebrauch benutzen.

Produkte der Firma LOTHAR WALTHER, welche nur auf dem Schießstand benutzt werden, nur dort schießen und handhaben, mit entsprechender Vorsicht und Sorgfalt. Die Produkte, vorgesehen für die Jagd, nur im Jagd-Betrieb, mit der nötigen Vorsicht und Sorgfalt benutzen, damit kein Mensch Schaden erleiden kann.

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Ein sicherer Schütze durch einfaches, kostensparendes Training

Adapter für Pistolen und Revolver

Ohne Werkzeuge und ohne Änderungen der Waffe in ein paar Minuten einzubauen. In den Kalibern 4 mm M20, .22 l.r. und .22 kurz lieferbar. Adapter .22 l.r. und .22 kurz auf dem Schießstand sowie 4 mm M20 im Keller, Garage oder Zimmer sind eine kostengünstige Trainingsalternative.



Artikel-Nr. 470

Revolver-Adapter
Kal. 4mm M 20 Zentralfeuer

Incl. Zubehör
(6 Ladepatronen, Ausstoßer, Reinigungsbürste)

in den Kalibern

.32 S & W long	.44 Magnum
.38 S & W	.45 Colt
.38 Spec./ .357 Mag.	

zusätzliche Ladepatrone EUR* Z2 **EUR* Z7**

Achtung!, bei eingesetztem Einstecklauf im Revolver, keine Originalmunition schießen.

Bei Bestellung erbitten wir Artikel-Nummer, genaue Bezeichnung der Faustfeuerwaffe, Kaliber und Waffenlauflänge



Artikel-Nr. 2172

Revolver-Adapter
Kal. .22 l. r. Randfeuer bzw. .22 kurz

Incl. Zubehör (6 Zündhülsen, Mauschlüssel, Entladehaken, Ausstoßer, Reinigungsbürste)

Kal. .22 l. r. in den Kalibern

.38 Spec./ .357 Mag.	.44 Magnum
	.45 Colt


Kal. .22 kurz im Kaliber

.38 S & W	
-----------	--

Achtung!, bei eingesetztem Adapter im Revolver, keine Originalmunition schießen.

zusätzliche Ladepatrone EUR* Z2 **EUR* Z7**

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage



Artikel-Nr. 370

Pistolen-Adapter
Kal. 4mm M 20 Zentralfeuer

Incl. Zubehör
(6 Ladepatronen, Ausstoßer, Reinigungsbürste)

in den Kalibern

7,65 mm	9 x 18 Ultra	9mm Para (Luger)
7,65 mm Para	9 mm kurz	.45 ACP

EUR* Z7

Artikel-Nr. 151

Pistolen-Adapter
Kal. .22 kurz Randfeuer


Incl. Zubehör (6 Ladepatronen, Ausstoßer, Reinigungsbürste)

in den Kalibern:

9 mm Para (Luger), 9 x 18 Ultra, .45 ACP **EUR* Z7**

zusätzliche Ladepatrone EUR* Z2

Bei Bestellung erbitten wir Artikel-Nummer, genaue Bezeichnung der Faustfeuerwaffe, Kaliber und Waffenlauflänge



Artikel-Nr. 170

Pistolen-Adapter
Kal. .22 l. r. Randfeuer

Incl. Zündstück (als Zündschlagübersetzer)
Einzelfeuer

in den Kalibern:

9 mm Para (Luger), 9 x 18 Ultra, .45 ACP **EUR* Z7**

Artikel-Nr. 264

Pistolen-Adapter
Kal. .22 kurz aus Kal. 7,65 mm Browning

Bisher konnte das Kal. .22 mit Adapter nur aus Pistolen Kal. 9 mm Parabellum und größer verschossen werden. Wenn Schießstände nur für Kal. .22 oder für größere Kaliber, aber mit Beschränkung auf Bleigeschosse zugelassen sind, so ist es nunmehr mit Hilfe dieses Adapter möglich, die Pistole Kal. 7,65 mm Browning zu schießen. (Einzelfeuer) **EUR* Z7**

zusätzlicher Zündschlagübersetzer EUR* Z2

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Artikel-Nr. 99

Reduzieradapter für Gewehre

Zum Verschießen billiger Patronen kleinerer Hülsenform aus Waffen, deren Originalpatronen etwa dieselben Geschossdurchmesser haben. Beim Einschießen ist zu beachten, dass die unterschiedlichen ballistischen Daten beider Patronen und veränderte Laufschwingungen evtl. eine andere Treffpunktlage ergeben.



schießt
Kal. **.22 l.r.**
aus Kal.



5,6 x 50 Mag.
5,6 x 50 R Mag.
5,6 x 52 R
5,6 x 57
5,6 x 57 R
5,6 x 61
5,6 x 61 R
.220 Swift
.22-250
.221 Rem.
.222 Rem.
.222 Rem. Mag.
.224 Weath. Mag.

schießt
Kal. **.22 Mag.**
aus Kal.



5,6 x 50 Mag.
5,6 x 50 R Mag.
5,6 x 52 R
5,6 x 57
5,6 x 57 R
5,6 x 61
5,6 x 61 R
.220 Swift
.22-250
.222 Rem.
.222 Rem. Mag.
.224 Weath. Mag.

schießt
Kal. **.22 Hornet**
aus Kal.



5,6 x 50 R Mag.
5,6 x 52 R
5,6 x 57
5,6 x 57 R
5,6 x 61
5,6 x 61 R
.220 Swift
.22-250
.224 Weath. Mag.



schießt
Kal. **7,65 mm** Browning
aus Kal.
.30-06
.30-30
.300 Win. Mag.
.300 Weath. Mag.
.300 H & H Mag.
.303 British
.308 Win.
7,62 x 54 R Moisin-Nagant

schießt
Kal. **30 Carbine**
aus Kal.
.30-30
.300 Win. Mag.
.300 Weath. Mag.
.303 British
.308 Win.
.30R Blaser

schießt
Kal. **.32 S & W long**
aus Kal.
8 x 57 IS
8 x 57 IRS

schießt
Kal. **.32 H & R Mag.**
aus Kal.
8 x 57 IS
8 x 57 IRS

schießt
aus Kal. **.45 Colt**
aus Kal.
.460 Weath. Mag.

EUR* Z5

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Artikel-Nr. 270

**Gewehr-Adapter Kal. 4 mm M 20**

Ein Adapter für **Gewehre** aller gängigen Kugelkaliber von Kaliber 5,6 x 50 R bis Kaliber 10,75 x 68 und von Kaliber .22 Hornet bis Kaliber .600 N.E.

Ein präzise gezogener Adapter in der Form der Original-Kugelpatrone - geladen mit der Zentralfeuermunition 4 mm M 20 - jagdliche Anschlagübungen - Schießen auf Ringscheiben und laufende Wildscheiben.

oder als Gewehr-Einstecklauf (2-teilig) solange Vorrat reicht

EUR* Z5

Artikel-Nr. 431

**Gewehr-Adapter Kal. .22 l.r.**

Mit Zündschlagübersetzer, Ausstoßer, Reinigungsbürste.

Für Repetierer und kombinierte Waffen zum Trainingsschießen auf die Scheibe. Schussentfernung bis 10 m.

in den Kalibern:	8 x 57 IS	.30 R Blaser
7 x 57	8 x 57 IRS	.308 Win.
7 x 64	8 x 68 S	.30-06
7 x 57 R	9,3 x 62	.300 Win. Mag.
7 x 65 R	9,3 x 64	.300 Weath. Mag.
7 mm Rem. Mag.	9,3 x 72 R	.338 Win. Mag.
7,5 x 55 Schweiz. Ord.	9,3 x 74 R	.375 H & H Mag.
7,62 x 54 R.M.N.	.270 Win.	.458 Win. Mag.
		.500 N.E.

andere Kaliber ab 10 Stück möglich


EUR* Z5

Artikel-Nr. 2470

Schrot-Trainingslauf

Schrotschusstraining zu Hause und im Freien. Es wird auf die Schrotschuss-Trainingssscheibe (siehe unten) geschossen. Schussentfernung 5 m. Nicht geeignet für Repetir- und Selbstladeflinten.

schießt Kaliber	aus Kaliber
4 mm M 20 Zentralfeuer	12 oder
	16 oder
	20 oder
	36



EUR* Z5

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Raubwild-Fangschussgeber DBGM

Gezogener Adapter zum Fangschuss auf kurze Entfernung für Raubwild bei der Fallen- und Baujagd (beim Einschlag) mit der balgschonenden kleinkalibrigen Patrone. Kann geladen in der Tasche getragen und bei Bedarf schnell wie eine Patrone eingesetzt und abgeschossen werden.

Artikel-Nr. 186


schießt Kal. 6,35 mm aus Schrotläufen Kal. 12
16
20



EUR* Z5

Artikel-Nr. 185

schießt Kal. .22 l.r. aus Schrotläufen Kal. 12
16
20



EUR* Z5

Artikel-Nr. 1851

schießt Kal. .22 W.-Mag. aus Schrotläufen Kal. 12
16
20



EUR* Z5

Artikel-Nr. 184

schießt Kal. 6,35 mm aus Revolvern Kal. .38 Special/
.357 Mag.
.44 Rem. Mag.
.45 Colt



EUR* Z4

Artikel-Nr. 183

schießt Kal. .22 l.r. aus Revolvern Kal. .38 Special/
.357 Mag.
.44 Rem. Mag.
.45 Colt




EUR* Z4

Artikel Nr. 182

Schalenwild-Fangschussgeber

Erlöst schnell krankgeschossenes Wild ohne Wildbretzerstörung. Gezogener Adapter zum Fangschuss auf Schalenwild. Nach § 19 BfG zugelassen (Eo > 200 Joule). Streukreis x 35 mm bei 5 m Schussentfernung. Kann geladen in der Tasche getragen und bei Bedarf schnell wie eine Patrone eingesetzt und abgeschossen werden.

schießt Kaliber
.38 Special
aus Kaliber 12
16
20



EUR* Z5

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händler Rabatt auf Anfrage


Artikel-Nr. 2370

Schrot-Adapter



Schrotschusstraining im Freien. Als Ziele leere kleine Konservendosen - stehend, gerollt, geworfen, pendelnd. Entfernung 5 - 10 m, geringer Sicherheitsabstand, keine Revierbeunruhigung. Auch zur Schädlingsbekämpfung (Mäuse u.ä.).

schießt Kaliber aus Kaliber
6 mm Schrot 12, 16, 20 oder 28
6 mm Doppelschrot 12, 16, 20 oder 28
.22 lang Schrot 12, 16, 20 oder 28
oder 9 mm Schrot 12, 16 oder 20
9 mm Doppelschrot 12, 16 oder 20



EUR* Z5

Artikel-Nr. 2570

Schrot-Adapter



für Schrotgewehre:



Treffpunktlage und Streukreis entspricht im Kal. 12/16/20 in etwa Originalwaffe

Kal. 12 auf 16 auf 20 auf 36 (.410)
Kal. 16 auf 20 auf 36 (.410)
Kal. 20 auf 36 (.410)

EUR* Z3

Exerzierpatronen

ab Lager 9 mm Luger, .223 Rem andere Kaliber ab 50 Stk. auf Anfrage

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händler Rabatt auf Anfrage

Mündungsbremse




Spezial-Gewehrlaufstahl oder **rostfrei** in verschiedenen Größen und Ausfertigungen.
Gewinde: M15x1 oder M18x1
Innendurchmesser: 7,0 mm
Aussendurchmesser: 16,5 mm, 19,5 mm oder 22,0 mm
Die Durchgangsbohrung muss noch dem jeweiligen Kaliber angepasst werden.

EUR* Z5

Pufferpatrone DBGM

Artikel-Nr. 971

Zum Abfangen des Schlagbolzens beim Entspannen von Kurz- und Langwaffen. Besonders geeignet für Trockenübungen von Sportschützen und in Jungjägerkursen. Durch die Formgebung (auch bei Dunkelheit) **keine Verwechslung** mit scharfen Patronen möglich.



Für **Schrotläufe** in den Kalibern .10, .12, .16, .20, .28, .36 (.410)

EUR* Z1



Artikel-Nr. 97

Für **Kugelläufe** in den Kalibern

5,6 x 50/R	7 mm Rem. Mag.	.22 l.r.	.30-30 Win.
5,6 x 52 R	7 mm Weath. Mag.	.22 Hornet	.30 R Blaser
5,6 x 57	7,5 x 55	.222 Rem.	.303 British
5,6 x 57 R	8 x 57 IS	.223 Rem.	.308 Win.
6 mm PPC	8 x 57 IR	.243 Win.	.30-06
6,5 x 55 SM	8 x 57 IRS	.257 Weath. Mag.	.338 Win. Mag.
6,5 x 57	8 x 68 S	.270 Weath. Mag.	.340 Weath. Mag.
6,5 x 57 R	8 x 75 RS	.270 Win.	.375 H & H Mag.
6,5 x 65 R	9,3 x 62	.280 Rem.	.375 Weath. Mag.
7 x 57	9,3 x 64	.300 Win. Mag.	.416 Rigby
7 x 57 R	9,3 x 72 R/74 R	.300 Weath. Mag.	.458 Win. Mag.
7 x 64	10,3 x 60 R	.300 H & H Mag.	.45-70
7 x 65 R		.470 N. E.	500/416 N.E

Für Kurzwaffen in den Kalibern	.22 l.r.	.32 S & W u. S & W long
	.22 Magnum	.357 SIG
	7,65 mm Browning	.38 Spec./ .357 Mag.
	9 mm Parabellum	.38 S & W
	9 mm kurz	.40 S & W
andere Kaliber ab 20 Stück möglich	10 mm Auto	.44 Rem. Mag.
	.45 ACP	.45 Colt
	454 Casull	50 AE


EUR* Z1

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Artikel-Nr. 94

Schrotschuss-Trainings-scheibe

für das Schießen mit dem Schrot-Trainingslauf Kal. 4 mm M 20, 14 x 14 cm für Luftgewehrkugelfang, Entfernung 5 m.



Auf dieser Scheibe ist eine in 35 m Entfernung fliegende Wurfstaube abgebildet. Liegt der Treffer (gedachtes Zentrum der Schrotgarbe) im Innenkreis, dann Volltreffer; liegt er im Außenring, dann wäre die Wurfstaube noch getroffen; liegt er außerhalb des Außenrings, dann wäre gefehlt.

(100 Stück abgepackt)

EUR* Z2

Artikel-Nr. 980

SALUT-ADAPTER

für Schrotgewehre



Kaliber 12-16-20
auf Kaliber 9 mm Knall (.380)
- lieferbar im zweier Set -

EUR* Z2

Artikel-Nr. 31

Zielbild-Wasserwaage DBGM

Mit der Zielbild-Wasserwaage kontrolliert der Schütze seinen Anschlag - waagrecht oder verkantet - und erreicht damit bessere Trefferbilder.

Die Libelle ist ständig im Zielbild von Visierung und Scheibe und konzentrisch verstellbar. Diese Wasserwaage ist national und international für KK-Freie Waffe, KK-English Match und Freies Gewehr 300 m zugelassen.

Bei Bestellung Korntunnel-Gewinde M 18 x 0,5 oder M 17 x 0,5 angeben.



EUR* Z6


Artikel-Nr. 93

Leuchte DBGM

Praktische Hilfe für die Innenkontrolle von Waffen-läufen (ab 8 mm) und Hohlraumteilen aller Art.

Für Schützen, Jäger, Heimwerker, Bastler, Mechaniker, Motorenbauer, Werkzeugmacher und viele andere.

Gebrauchsfertig bestückt mit je 2 auslaufsicheren 1,5 Volt Mignon-Batterien.



Lieferbar **nur im 10er-Pack** (an den Händler)

EUR* Z2

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händlerrabatt auf Anfrage

Freizeit-Armbrust

mit Lochblattvisier

Hobby-Tell 2

für Spiel, Sport
und Freizeit
umweltfreundlich

10 und 5 Meter
Bogenspannkraft = 28 kg
oder 3 Meter
Bogenspannkraft = 18 kg

Artikel-Nr. 8000




incl. 1 Pfeil, Pfeilbrett
und 2 Scheiben

Die ideale Armbrust für Sport, Spiel und Freizeit. Die nur 2,5 kg leichte Hobby-Tell ist mühelos auch von Damen und Jugendlichen zu schießen, so daß dieses Sportgerät zum echten Familienspaß wird. Auch zum Jedermann-Schießen in Festzelten geeignet, Schütze und Zuschauer sehen den Pfeil ins Ziel fliegen und erleben dadurch den Schuss. Schießentfernung 5 bis 10 oder 3 m auf die Tell-Schuss-Scheibe.

Tell-Schuss-Scheiben



Art. Nr. 9010
für 10 m



Art. Nr. 9011
für 5 m und 3 m

Zubehör und Ersatzteile

		EUR*
Hobby-Tell 2	8000	H7
zusätzlicher Pfeil (mit schwarzer Pfeilspitze) ..	8011	H1
Spannhebel	8012	H4
Bogen 10 und 5 m	8013	H6
Sehne	8014	H3
Bogen 3 m	8060	H6
Tell-Schuss-Scheiben 10 m (100 Stück)	9010	H2
Tell-Schuss-Scheiben 5 m (100 Stück)	9011	H2
Visiereinrichtung vorne (Korn mit Schutzbügel) ..	8020	H2
Visiereinrichtung hinten (verstellbare Lochkammer) ..	8021	H3
Abzug komplett (Kunststoffschieber, Fangstück u. Abzughebel) ..	8025	H5

(Aus Sicherheitsgründen sollten diese Teile nur komplett ausgetauscht werden).

Achtung! Sicherheitsvorschrift:

Mit der Armbrust Hobby-Tell nie auf Menschen oder Tiere halten, zielen oder schießen. (Kein Kinderspielzeug)

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händler Rabatt auf Anfrage

Sport-Armbrust

Hobby-Tell 2 - SPORT

10 Meter
Bogenspannkraft = 28 kg

empfohlen vom
Deutschen
Schützenbund

NEU
mit verbessertem
Diopter


Artikel Nr. 8080



incl. 1 Pfeil, Pfeilbrett
und 2 Scheiben

Die Armbrust wurde mit LG-Diopter und LG-Tunnelkorn ausgerüstet, so dass hier für „Einsteiger“ in den Schießsport die besten Voraussetzungen geschaffen sind und ein Übergang zum sportlichen Luftgewehr- oder Armbrust-Schießen problemlos möglich ist.

Tell-Schuss-Scheibe



Art. Nr. 9010
für 10 m

Zubehör und Ersatzteile

		EUR*
Hobby-Tell 2 - Sport	8080	H8
zusätzlicher Pfeil (mit schwarzer Pfeilspitze)	8011	H1
Spannhebel	8012	H4
Bogen (10 m)	8013	H6
Sehne	8014	H3
Tell-Schuss-Scheiben 10 m	9010	H2
Diopter	9090	H5
Tunnelkorn komplett	8095	H4
Abzug komplett (Kunststoffschieber, Fangstück u. Abzughebel) ..	8025	H5

(Aus Sicherheitsgründen sollten diese Teile nur komplett ausgetauscht werden).

Achtung! Sicherheitsvorschrift:

Mit der Armbrust Hobby-Tell nie auf Menschen oder Tiere halten, zielen oder schießen. (Kein Kinderspielzeug)

* siehe beiliegendes Preisblatt, Händler Rabatt auf Anfrage